



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

# COMUNE DI VALDENGO

Via Roma 101 - c.a.p. 13855

Tel.015/881852 – 881324 fax 015/8285600 EMAIL: [valdeng@tin.it](mailto:valdeng@tin.it) - C.F. 83001090022

## PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

---

*VARIANTE N° 9 AL P. R. G. C.*

*art. 17 comma 7 – L.R. 56/77 e ss. mm. e ii*

PROGETTO DEFINITIVO

VARIAZIONI ALLE N.T.A.

ALLEGATO N. 1 ALLA RELAZIONE

Approvato con Deliberazione C.C. n. 10 del 29/04/2013

---

Progettista:

MARIO PORTA Architetto  
Piazza Fiume n. 3 – BIELLA

aprile 2013

## **Art. 50 Prescrizioni per le zone destinate ad attività private di interesse collettivo - SP.III**

Le aree comprese nella zona urbanistica SP.III riguardano parti del territorio che il P.R.G. destina ad attività private di interesse collettivo e cioè:

- SP.III: (Alba Marina, Circolo di Pesca Sportiva "Fonte Viva") attrezzature per il tempo libero e per il gioco, parco acquatico e il gioco al coperto e all'aperto, comprensive di piazzole, strutture per la residenza di servizio e per la ristorazione, dancing, discoteche, attrezzature ricettive;
- SP.III/c: attività culturali e sociali: (sede della "Filarmonica di Valdengo");
- SP.III/e: (Enel, impianti tecnologici): attrezzature per la fornitura di servizi tecnologici e relativi alla mobilità di persone e merci;
- SP.III/s: : attrezzature sportive (pista di motocross);
- SP.III/f: (aree ferroviarie) attrezzature riservate alle funzioni ferroviarie in attività;

Su tali aree il P.R.G. individua le destinazioni d'uso specifiche, ma in quanto attività private non ne prevede l'espropriabilità e conseguentemente non rientrano nel computo degli standard art. 21 lur. 56/77.

In particolare valgono le seguenti regole:

1) Nelle aree del tipo SP.III (SP.III/1, SP.III/2 ) sono consentite tutte le destinazioni d'uso proprie dell'attività insediata, ovvero destinate all'intrattenimento e svago.

Le quantità edificabili devono rispettare i seguenti parametri:

- I.T. = 0,2 mq/mq;
- Rapporto di copertura: 15%;
- quota di residenza: una unità immobiliare di 200 mq per area urbanistica;
- l'utilizzo della capacità edificatoria residua è ammessa mediante SUE, i quali dovranno avere un'estensione minima di 20.000 mq e contribuire alla realizzazione della nuova viabilità
- Per edifici a destinazione sportiva sarà consentito altezze maggiori di quanto di seguito previsto purché giustificate dalle esigenze dell'attività da praticarsi e dalle esigenze dell'impianto
- in assenza di SUE è ammesso con Concessione Edilizia l'ampliamento "una tantum" dei fabbricati esistenti per una superficie massima del 10% della SLP, con un minimo sempre consentito di 50 mq.

2) Nelle aree del tipo SP.III/c sono consentite tutte le destinazioni d'uso proprie dell'attività indicata.

Le quantità edificabili devono rispettare i seguenti parametri:

- SLP max pari all'esistente, incrementabile del 20%
- altezza massima esistente.

3) Nelle aree di tipo SP.III/e sono consentite tutte le destinazioni d'uso proprie dell'attività insediata.

Le quantità edificabili devono rispettare i seguenti parametri:

- SLP max pari a 0,35 mq/mq
- altezza massima 3 p.f.t.
- rapporto di copertura 30%.

4) Nelle aree del tipo SP.III/s sono consentite tutte le destinazioni d'uso proprie dell'attività insediata.

Le quantità edificabili devono rispettare i seguenti parametri:

- SLP max pari all'esistente, aumentata del 20%. Per la sola area urbanistica n° 0600 è ammesso un valore massimo di 700 mq di SLP da adibire a maneggio coperto e funzioni strettamente correlate, con l'esclusione di attività residenziali o similari;
  - altezza massima 2 p. f.t. (7,5 m). Per l'area urbanistica n° 0600 è prevista un'altezza massima di 1 p. f.t. (6 m.);
  - rapporto di copertura pari all'esistente, aumentato del 20% Per l'area urbanistica n° 0600 è ammesso un rapporto di copertura massimo del 30%
- 5) Nelle aree del tipo SP.III/f sono consentite tutte le attività proprie del servizio ferroviario, sia per quanto riguarda le attrezzature tecniche e tecnologiche sia per quanto riguarda gli edifici per servizi.
- L'utilizzazione di tali aree è disciplinata dalle specifiche leggi del settore.

### **Art. 53      Prescrizioni per la realizzazione e l'uso degli spazi interrati**

Ove non diversamente indicato dalle normative specifiche relative alle singole zone urbanistiche è sempre ammesso l'utilizzo degli spazi interrati ricavabili all'interno delle aree fondiarie.

Tali superfici sono comunque da conteggiarsi nel computo della SLP qualora siano riferite a destinazioni ammesse dal P.R.G. e non rappresentino diretta pertinenza (ad es. autorimesse e cantine) dell'edificio e delle unità immobiliari.

E' altresì ammesso ricavare spazi interrati anche al di sotto delle aree contrassegnate come "VP – verde privato" a condizione che la soletta di copertura rispetti le condizioni precisate al 3° comma, lettera b) del precedente Art. 51.

All'interno delle aree fondiarie è sempre ammessa la costruzione di rampe per la realizzazione di accessi carrai agli spazi interrati.

La realizzazione dei piani interrati è subordinata alla verifica di potenziali impatti con il regime delle acque sotterranee.

<b>BR.III</b> <b>BR.III/c</b> ART: 29      NTA	
--	--

DESTINAZIONI D'USO AMMESSE  TITOLO III    NTA	r	p1	p2	p3	tm1	tm2	t1.1	t1.2	t2.1	t2.2	t3.1	t3.1.1	t3.2	t4	t5	t6.1	t6.2	t7	t8	e1	e2	e3	e4
				●						●		□	●					●					

TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO	DIMENSIONI	DESTIN.	MODALITA'	TIPI DI INTERVENTO								
	INTERVENTO	D'USO	DI INTERV.	TITOLO III				NTA				
				MO	MS/RC	RE	AE	SE	RU	CO	NI	
UNITA' IMMOBILIARI	<b>Senza cambio</b>	inizio concessione	attività									
		SUE										
	<b>Con cambio</b>	inizio concessione	attività									
		SUE										
	EDIFICI INTERNI	<b>Senza cambio</b>	inizio concessione	attività				1,2	1,2		1,2	
			SUE									
<b>Con cambio</b>		inizio concessione	attività				1,2	1,2		1,2		
		SUE										

vedi 1° comma sub d) art. 48 L.U.R. 56/66

**PRESCRIZIONI:**

- Rapporto massimo di copertura:** 40%
- Tipologia edilizia:** esistente (per interventi fino alla SE compresa)
- Altezza massima:** esistente o quella prevista dagli interventi di cui alla lettera d) art. 29  
In caso di C. C,3 piani fuori terra (10,5 m)
- Indice fondiario di superficie:** 0,4 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> fatto salvo l'incremento per l'utilizzo del sottotetto
- Ampliamento:** m<sup>2</sup> 65 di SLP per area 0054

- 1) Viene richiesto il soddisfacimento della L. 122/89 per quanto attiene la superficie da destinare a parcheggio privato (1 m<sup>2</sup>/10m<sup>3</sup>) e la sistemazione a verde di almeno il 40% della superficie fondiaria libera (cortile)
- 2) Gli interventi sono subordinati alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo ai sensi del 5° comma, art. 49 l.u.r. 56/77 solo nel caso venga previsto l'utilizzo dell'incremento di cui al punto b) dell'art. 29 delle NTA Destinazioni d'uso caratterizzanti la zona urbanistica

Destinazioni d'uso caratterizzanti la zona urbanistica

<b>CR.II</b> <b>CRII/c</b> ART: 39      NTA	
---	--

DESTINAZIONE NI D'USO AMMESSE  TITOLO III NTA	r	p1	p2	p3	tm1	tm2	t1.1	t1.2	t2.1	t2.2	t3.1	t3.1.1	t3.2	t4	t5	t6.1	t6.2	t7	t8	e1	e2	e3	e4
	■			●				●		●		□	●					●					

TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO	DIMENSIONI	DESTIN.	MODALITA'	TIPI DI INTERVENTO							
	INTERVENTO	D'USO	DI INTERV.	TITOLO III				NTA			
				MO	MS/RC	RE	AE	SE	RU	CO	NI
UNITA' IMMOBILIARI	Senza cambio	inizio concessione	attività								
		SUE									
	Con cambio	inizio concessione	attività								
		SUE									
	Senza cambio	inizio concessione	attività				1	1	1,2	1,2	
		SUE									
Con cambio	inizio concessione	attività				1	1		1,2		
	SUE							1,3			

**PRESCRIZIONI:**

- Rapporto massimo di copertura:** 30%
- Tipologia edilizia:** isolata o a schiera
- Altezza massima:** 3 p.f.t. o esistente (10,5 m); 2p.f.t. per aree n° 0078,0612; 4 p.f.t. per area n° 0147
- Indice fondiario di superficie:** 0,2 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>; 0,15 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per le aree 0078, 0612,0075 e 199; 0,25 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per le aree 0416 e per l'area 0076; 0,3 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per le aree CRII/C; 0,5 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per l'area 0147

- Viene richiesto il soddisfacimento della L. 122/89 per quanto attiene la superficie da destinare a parcheggio privato (1 m<sup>2</sup>/10m<sup>3</sup>) e la sistemazione a verde di almeno il 40% della superficie fondiaria libera.
- Per le opere urbanistiche CRII/c, l'intervento è subordinato alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo ai sensi del 5° comma, art. 49 l.u.r. 56/77
- Viene richiesta la dismissione degli standard urbanistici, relativi alla nuova destinazione d'uso nella quota eccedente quella relativa alla precedente utilizzazione e secondo le quantità previste dall'art. 21 della l.u.r. 56/77.

Destinazioni d'uso caratterizzanti la zona urbanistica

<b>CR.III</b>	
ART: 40	NTA

DESTINAZIONI D'USO AMMESSE	r	p1	p2	p3	tm1	tm2	t1.1	t1.2	t2.1	t2.2	t3.1	t3.1.1	t3.2	t4	t5	t6.1	t6.2	t7	t8	e1	e2	e3	e4
				●			●	●		●		□	●	●	●	●		●					
TITOLO III NTA																							

TIPI E MODALITA' DI INTERVENTO	DIMENSIONI	DESTIN.	MODALITA'	TIPI DI INTERVENTO							
	INTERVENTO	D'USO	DI INTERV.	TITOLO III				NTA			
				MO	MS/RC	RE	AE	SE	RU	CO	NI
UNITA' IMMOBILIARI	Senza cambio	inizio concessione	attività								
		SUE									
	Con cambio	inizio concessione	attività								
		SUE									
EDIFICI INTERNI	Senza cambio	inizio concessione	attività				1				
		SUE				3	3	4	2		
	Con cambio	inizio concessione	attività				1				
		SUE					3	3	4	2	

**PRESCRIZIONI:**

**Rapporto massimo di copertura:** 30%

**Tipologia edilizia:** secondo quanto previsto dalla Scheda d'Area o in alternativa dallo SUE

**Altezza massima:** secondo quanto previsto dalla Scheda d'Area o in alternativa dallo SUE

**Indice fondiario di superficie:** 0,22 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

**Indice territoriale di superficie:** 0,15 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>; **0,13 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per l'area urb. n. 1001**; 0,2 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per le aree urb. n. 1016 e n. 1024; 0,3 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per l'area n. 1013; 0,35 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> per l'area urb. n. 1025

- 1) L'intervento si verifica nel caso in cui, su un progetto approvato di SUE, non sia stata esaurita la SLP, dal medesimo prevista per ogni singolo lotto.
- 2) Viene richiesto il soddisfacimento della L. 122/89 per quanto attiene la superficie da destinare a parcheggio privato (1 m<sup>2</sup>/10 m<sup>3</sup>)
- 3) L'intervento è consentito al termine di validità dello SUE
- 4) L'intervento si verifica nel caso in cui, su progetto approvato di SUE, non siano stati completati uno più lotti.

Destinazioni d'uso caratterizzanti la zona urbanistica

# S.U.E.: CRIII/3

Area n. 1004

Tav. P2.2/4 (L-11)

DESTINAZIONE D'USO		VIGENTE	VARIANTE
- Residenza (quota minima)	%	70%	70%
- Terziario (quota massima)	%	15%	15%
- Commercio (quota massima)	%	15%	15%

DATI DIMENSIONALI		(In superficie)	
- Superficie territoriale	m <sup>2</sup>	20.632	6.830
- Indice territoriale	m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	0,11	0,09
- S.L.P. totale	m <sup>2</sup>	2.269	615
Di cui:			
- residenziale	m <sup>2</sup>	1.589	431
- terziario	m <sup>2</sup>	340	92
- commercio	m <sup>2</sup>	340	92
- Superficie fondiaria	m <sup>2</sup>	9.167	2.460
- Indice fondiario massimo	m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	0,25	0,25
- Superficie complessiva a servizi in progetto (disegnata o calcolata)	m <sup>2</sup>	4.676	1.645
- fabbisogno interno	m <sup>2</sup>	2.570	615
Per			
- residenza	m <sup>2</sup>	1.641	431
- terziario	m <sup>2</sup>	464	92
- commercio	m <sup>2</sup>	464	92
- fabbisogno esterno	m <sup>2</sup>	2.106	1.030
- Strade	m <sup>2</sup>	3.863	780

CAPACITA' INSEDIATIVA (CIRT)			
- Densità abitativa	m <sup>2</sup> /ab	33	33
- Abitanti insediabili	n°	48	13

MODALITA' DI INTERVENTO	
Strumento Urbanistico Esecutivo	

TIPO DI INTERVENTO	
Nuovo Impianto – NI – (Art. 22 delle NTA)	

PRESCRIZIONI	
N 1.	Tipologia edilizia: in linea, a schiera e isolata uni-bifamiliare
N 2.	Altezza massima: 2 piani fuori terra (7,50)
N 3.	Per le aree a servizio si prescrive l'inserimento di fasce a parcheggio piantumate lungo la nuova viabilità



# S.U.E.: CRIII/8

Area n. 1024

Tav. P2.2/4 (1-9)

DESTINAZIONE D'USO		VIGENTE	VARIANTE
- Residenza (quota minima)	%	100%	100%
- Terziario (quota massima)	%	0%	0%
- Commercio (quota massima)	%	0%	0%

DATI DIMENSIONALI		(In superficie)	
- Superficie territoriale	m <sup>2</sup>	6.308	6.308
- Indice territoriale	m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	0,20	0,09
- S.L.P. totale	m <sup>2</sup>	1.262	600
Di cui:			
- residenziale	m <sup>2</sup>	1.262	600
- terziario	m <sup>2</sup>	0	
- commercio	m <sup>2</sup>	0	
- Superficie fondiaria	m <sup>2</sup>	3.622	1.750
- Indice fondiario massimo	m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	0,34	0,34
- Superficie complessiva a servizi in progetto (disegnata o calcolata)	m <sup>2</sup>	1.921	1.190
- fabbisogno interno	m <sup>2</sup>	956	450
Per			
- residenza	m <sup>2</sup>	956	450
- terziario	m <sup>2</sup>	0	
- commercio	m <sup>2</sup>	0	
- fabbisogno esterno	m <sup>2</sup>	965	740
- Strade	m <sup>2</sup>	765	150

CAPACITA' INSEDIATIVA (CIRT)			
- Densità abitativa	m <sup>2</sup> /ab	33	33
- Abitanti insediabili	n°	38	18

MODALITA' DI INTERVENTO
Strumento Urbanistico Esecutivo

TIPO DI INTERVENTO
Nuovo Impianto – NI – (Art. 22 delle NTA)

PRESCRIZIONI	
N 1.	Tipologia edilizia: in linea e isolata uni-bifamiliare
N 2.	Altezza massima: 2 piani fuori terra (7,50 m)
N 3.	Si prescrive la sistemazione a parcheggio alberato per l'area dismessa a standard lungo la via San Giovanni Bosco

# S.U.E.: TR/3

Area n. 1023

Tav. P2.2/4 (N-8)

DESTINAZIONE D'USO		VIGENTE TT/2	VARIANTE
- Residenza (quota massima)	%	40%	60%
- Terziario (quota minima)	%	30%	10%
- Commercio (quota minima)	%	30%	30%

DATI DIMENSIONALI		(In superficie)	
- Superficie territoriale	m <sup>2</sup>	2.785	2.785
- Indice territoriale	m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	0,50	0,50
- S.L.P. totale	m <sup>2</sup>	1.393	1.393
Di cui:			
- residenziale	m <sup>2</sup>	557	836
- terziario	m <sup>2</sup>	418	139
- commercio	m <sup>2</sup>	418	418
- Superficie fondiaria	m <sup>2</sup>	1.695	1.695
- Indice fondiario massimo	m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	0,82	0,82
- Superficie complessiva a servizi in progetto (disegnata o calcolata)	m <sup>2</sup>	1.091	1.393
di cui			
- fabbisogno interno	m <sup>2</sup>	1.091	1.393
per			
- residenza	m <sup>2</sup>	422	836
- terziario	m <sup>2</sup>	334	139
- commercio	m <sup>2</sup>	334	334
- fabbisogno esterno	m <sup>2</sup>	0	0
- Strade	m <sup>2</sup>	0	0

CAPACITA' INSEDIATIVA (CIRT)			
- Densità abitativa	m <sup>2</sup> /ab	33	33
- Abitanti insediabili	n°	17	25

MODALITA' DI INTERVENTO
Strumento Urbanistico Esecutivo

TIPO DI INTERVENTO
Ristrutturazione Urbanistica – RU– (Art. 20 delle NTA)

PRESCRIZIONI	
N 1.	Tipologia edilizia: isolata
N 2.	Altezza massima: 3 piani fuori terra (10,50 m)
N 3	E' consentita la monetizzazione dei servizi destinati alla residenza in una quota massima del 15%
N 4	L'arretramento dell'edificato dalla viabilità pubblica dovrà consentire la realizzazione di una rotonda sull'incrocio tra le Vie A. Diaz e Q. Sella così come proposto sulle tavole di progetto P2.2

ESTRATTO QUADRI SINOTTICI – VARIANTE N. 9

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI						MODALITA' D'INTERVENTO					DATI DIMENSIONALI AREE URBANISTICHE				DATI DIMENSIONALI IPOTESI DI INTERVENTO							
VAR	N. area	Zona urban.	Località	N. Tav.	Coord	Ind. terr.	Ind. fond.	Rapp Cop.	Vincoli BB- CC AA	Mod. inter.	Sup. area urb.	Sup. fond. diseg.	Sup. servizi dis.	Viabil.	Mix funzionale %			Sup. fond.	SLP	Sup. coperta	Sup. servizi	Capac. Insed.
															Res.	Ter	Prd					
	0054	BR.III	Cometto	P2.2/2	F-12	0,00	0,42	0,40		PdC	2.916	2.916	0	0	100	0	0	2.916	1.231	1.166	0	2
	0075/a	CR.II/	Borghetto	P2.2/4	H-11	0,15	0,15	0,30		PdC/C	2.250	2.250	0	0-	100	0	0	2.250	337	675		10
	0075/b	VP	Borghetto	P2.2/4	H-11	0,00	0,00	0,00			270	270	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0
	0075/c	VP	Borghetto	P2.2/4	H-11	0,00	0,00	0,00			554	554	0	0	0	0	0	554	0	0	0	0
	0161	CR/I	Peccia	P2.2/4	L-9	0,20	0,20	0,30		PdC	1.394	1.394	0	0	100	0	0	1.394	279	418	0	8
	0189	CR.I/c	Allocco	P2.2/4	I-11	0,00	0,24	0,30		PdC/CC	2.047	2.047	0	0	100	0	0	2.047	491	614	0	10
	0196	SP.Ta	S. Andra	P2.2/4	H-11	0,00	0,00	0,50			686	0	686	0	0	0	0	0	0	343	686	0
	0199	CR/II	Pataccio	P2.2/4	I-12	0,15	0,15	0,30		PdC	800	800	0	0	100	0	0	800	120	240	0	3
	0204	CR/I	Crosa	P2.2/4	L-13	0,20	0,20	0,30		Pdc	750	750	0	0	100	0	0	750	150	225	0	4
	0371	EE/sa	Moglia	P2.2/4	O-8	0,00	0,00	0,00		PdC	2.291	2.291	0	0	0	0	0	2.291	0	0	0	0
	0377	BR.III	Moglia	P2.2/4	O-11	0,00	0,00	0,00		PdC	1.300	1.300	0	0	0	0	0	1.300	520	520	0	0
	0387	BC	Stopobarca	P2.2/4	N-12	0,00	0,60	0,50		PdC	1.103	1.103	0	0	0	100	0	1.103	662	552	0	0
	0388/a	BR.IV	Stopobarca	P2.2/4	N-13	0,00	0,00	0,00		PdC	1.100	1.100	0	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0
	0388/b	BI	Stopobarca	P2.2/4	N-13	0,00	1,00	0,66		PdC	1.593	1.593	0	0	0	0	100	1.593	1.593	1.050	0	0
	0416	CR.II	Cavagliasca	P2.2/5	P-12	0,25	0,25	0,30		PdC	925	925	0	0	100	0	0	925	231	277	0	4
	1000	VP	Crene	P2.2/4	I-9	0,00	0,00	0,00		PdC	3.539	3.539	0	0	0	0	0	3.539	0	0	0	0
	1001	EE/sa	Peccia Inf.	P2.2/4	L-9	0,00	0,00	0,00		PdC	7.372	7.372	0	0	0	0	0	7.372	0	0	0	0
	1003/a	VP	Allocco	P2.2/4	L-11	0,00	0,00	0,00			6.951	6.951	0	0	0	0	0	6.951	0	0	0	0
	1003/b	CR.III	Allocco	P2.2/4	L-11	0,22	0,22	0,30		PdC	1.548	1.548	0	0	100	0	0	1.548	340	464	0	13
	1003/c	CR.III	Allocco	P2.2/4	L-11	0,22	0,22	0,30		PdC	621	621	0	0	100	0	0	621	137	186		6
	1004	CR.III/3	Allocco	P2.2/4	I-11	0,09	0,25	0,30		SUE	6.830	2.460	1.645	780	70	30	0	2.460	615	738	1.645	13
	1023	TT/2	Bellaria	P2.2/4	N-8	0,50	0,82	0,40		SUE	2.785	2.785	0	0	60	40	0	1.695	1.393	678	1.090	25

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI						MODALITA' D'INTERVENTO					DATI DIMENSIONALI AREE URBANISTICHE				DATI DIMENSIONALI IPOTESI DI INTERVENTO							
VAR	N. area	Zona urban.	Località	N. Tav.	Coord	Ind. terr.	Ind. fond.	Rapp Cop.	Vincoli BB- CC AA	Mod. inter.	Sup. area urb.	Sup. fond. diseg.	Sup. servizi dis.	Viabil.	Mix funzionale %			Sup. fond.	SLP	Sup. coperta	Sup. servizi	Capac. Insed.
															Res.	Ter	Prd					
	1024	CR.III/8	Carene	P2.2/4	I-9	0,09	0,34	0,30		SUE	6.308	1.750	1.190	150	100	0	0	1.750	600	525	1.190	18
	1036	SP.I/v	Carene	P2.2/4	I-9	0,00	0,00	0,00		PdC	9.853	5.450	5.450	0	0	0	0	5.450	0	0	5.450	0